

DZ

Крышка с вмонтированными поворотными фиксаторами DZK



Для кабельных лотков KBSI, KBS, KBSM(I), KGI и KG.

Сталь sendzimir Стандартное исполнение

| HD | Артикул | ↓ MM | ↔ MM | → ← MM | ⇄ | кг/м | ♦ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|----------------|---------|------------|----------|-------|----|----------------------|----------|
| - | DZ050 | 10 | 50 | 1,00 | 3000 | 0,430 | 30 | ✓ | М |
| - | DZ075 | 10 | 75 | 1,00 | 3000 | 0,580 | 30 | ✓ | М |
| - | DZ100 | 10 | 100 | 1,00 | 3000 | 0,900 | 30 | ✓ | М |
| - | DZ150 | 10 | 150 | 1,00 | 3000 | 1,250 | 30 | ✓ | М |
| - | DZ200 | 10 | 200 | 1,00 | 3000 | 1,500 | 30 | ✓ | М |
| - | DZ300 | 10 | 300 | 1,00 | 3000 | 2,200 | 30 | ✓ | М |

Более подробные характеристики данного изделия приведены в конце главы.

Кол-во фиксаторов DZK - 6 шт. на одну крышку. Кроме крышек DZ050 и DZ075. Они имеют 5 шт. DZK.

DCO

Фиксатор крышки



Количество: 2 шт. на метр.

Стандартное исполнение Пружинная сталь

| HD | Артикул | ↓ MM | ↔ MM | → | ≠ MM | кг/шт. | ♡ | Наличие на складе | Ед. изм. |
|----|---------|---------|---------|-----------------|----------------|--------|----|----------------------|----------|
| - | DCO | - | | | - | 0,010 | 96 | ✓ | шт. |

DCL

Фиксатор крышки из нержавеющей стали



Количество: 2 шт. на метр. Не используется с KG.

Стандартное исполнение Нержавеющая сталь

| HD | Артикул DCL | MM | MM | MM | MM - | кг/шт. 0,005 | 96 | складе | Ед. изм. |
|----|----------------|----------|----------|--------------|---------|-----------------|----|------------|----------|
| UE | A | ‡ | ↔ | → ← | ₹ | <i>u</i> =1= | Ŕ | Наличие на | |